

**READY
FOR WORK**

 **WÜRTH**

GINOCCHIERE

La migliore soluzione per ogni superficie



GINOCCHIERE

Che vengano indossate per attività in cantiere, per posare pavimentazione o per il giardinaggio, la scelta del prodotto più idoneo dipenderà soprattutto dalla superficie di utilizzo. Abbiamo elencato le principali caratteristiche dei nostri modelli nelle pagine seguenti.



CERTIFICATE SECONDO EN 14404

1 Massimo comfort

- Ottima vestibilità: le ginocchiere si adattano alla forma del ginocchio dopo poco tempo
- Peso ridotto, leggere e sicure

2 Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio

- Grazie ai nastri in cloroprene (Neoprene®) regolabili con chiusura a strappo di alta qualità

3 Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto

- grazie ai 12 mm della struttura a sandwich

4 Materiale di alta qualità

- Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm trattiene il calore e protegge articolazioni e muscoli dal freddo
- Il robusto rivestimento in LYCRA® evita una sudorazione eccessiva e si asciuga rapidamente. Le ginocchiere si possono indossare direttamente a contatto con la pelle
- Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono resistenza e flessibilità



Ginocchiere SOFT

- Per lavori su superfici lisce e delicate
- Superficie estremamente resistente all'abrasione con 300 g/m² Kevlar®

Art. 0899 030 04



Ginocchiere MULTI

- Uso universale per tutti i lavori che devono essere eseguiti in ginocchio
- Superficie in PU resistente all'abrasione, ottime proprietà antiscivolo

Art. 0899 030 03



Ginocchiere EXTREME

- Per lavori su superfici molto dure e ruvide
- Superficie estremamente resistente alla abrasione e buone proprietà antiscivolo con 600 g/m² Kevlar®

Art. 0899 030 02



Ginocchiere BASIC CLEAR

- Versione basic per un'ampia gamma di utilizzi in interni ed esterni

Art. 0899 030 01



Ginocchiere BASIC

- Realizzate in schiuma di poliuretano. Ottima resistenza alla perforazione (250 N)

Art. 0899 030 60



Ginocchiere ERGO

- Realizzate in schiuma di poliuretano. Ottima resistenza alla perforazione (250 N)

Art. 0899 030 50



**READY
FOR WORK**

GINOCCHIERE

Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 000
servizioclienti@wuerth.it
www.wuerth.it

IT/© MW Würth Srl - RB - 0.0
7999 Ginocchiere brochure 0723
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.