




WÜRTH

SPECIALE DUE RUOTE

Edizione 2023





Per maggiori informazioni
visita il sito: wuerth.it/app

Scopri tutte le funzioni della Würth APP: **L'APP PER I PROFESSIONISTI!**

Promozioni, prodotti, documenti e tanto altro,
avrà tutto il mondo Würth a portata di mano!

Scaricala subito gratuitamente!



Disponibile su iPhone, iPad e tutti i device Android



Scarica su iOS



Scarica su Android



SCOPRI LA FUNZIONE SCANNER

sulla Würth APP



La funzione Scanner della Würth App è lo strumento perfetto da integrare con il sistema **ORSY®**.

Scopri di più su:
www.wuerth.it/orsy





INDICE

ATTREZZATURA	6
MINUTERIA	15
GOMME	16
MOTORE	17
CARENA	22
PULIZIA	26
CURA	27
SEMPRE UTILI	28

CARRELLO PER OFFICINA 8.4

Art. 0962 641 070



Carrello compatto, dal design esclusivo, equipaggiabile con tutti gli inserti termoformati, nonché con i box sistema grazie alle dimensioni del sistema modulare. Design moderno con spigoli arrotondati.

Doppia sicurezza di chiusura

- serratura centralizzata a cilindro
- sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto

Movimento confortevole del carrello

- manico laterale stabile

Vasta gamma di accessori

- il carrello da officina può essere adattato a qualsiasi esigenza grazie ai numerosi accessori

Cassetti con estrazione totale

- 7 cassetti completamente estraibili con misure interne 466 x 336 mm di cui 5 con altezza 69 mm e 2 con altezza 149 mm
- ruote Ø 100 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti di cui 1 con freno



4 062856 067268

Dati tecnici:

misura (largh. x prof. x alt.)	665 x 393 x 964 mm
superficie	vernice a polvere
materiale	lamiera d'acciaio
estrazione cassetti	su cuscinetti a sfera
portata	250 kg
portata cassetto	30 kg

CARRELLO PER OFFICINA 8.8

Art. 0962 642 070



Carrello da officina spazioso, dal design esclusivo, equipaggiabile con tutti gli inserti termoformati, nonché con i box sistema.

Doppia sicurezza di chiusura

- serratura centralizzata a cilindro
- sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto

Movimento confortevole del carrello

- manico laterale stabile

Vasta gamma di accessori

- il carrello da officina può essere adattato a qualsiasi esigenza grazie ai numerosi accessori

Cassetti con estrazione totale

- 7 cassetti completamente estraibili con misure interne 670 x 463 mm di cui 5 con altezza 71 mm e 2 con altezza 156 mm
- ruote Ø 125 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti di cui 1 con freno



4 056807 790091

Dati tecnici:

misura (largh. x prof. x alt.)	880 x 520 x 985 mm
superficie	vernice a polvere
materiale	lamiera d'acciaio
estrazione cassetti	su cuscinetti a sfera
portata	300 kg
portata cassetto	35 kg

ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

SGABELLO CASSETTIERA PORTAUTENSILI

Art. 0715 93 993


LIMITED EDITION


Per trasportare comodamente utensili e semplificare il lavoro.

- ampia capacità di stoccaggio per utensili, macchine o minuteria grazie a due cassette
- cassette in misura sistema 4.4 adatti ai termoformati portautensili Art. 0965 905 ...
- supporto portautensili sul retro della cassettera per avere gli attrezzi necessari sempre a portata di mano
- due piani laterali magnetici per non perdere utensili, elementi di fissaggio o componenti durante il lavoro
- comodo piano superiore in materiale espanso dello spessore di 55 mm per sedersi o riposare durante il lavoro
- cinghia di trasporto per uno spostamento facile dello sgabello senza doverlo sollevare, evitando lesioni alla schiena
- quattro ruote orientabili con diametro 75,5 mm, di cui una dotata di freno per stabilizzare lo sgabello

KIT SGABELLO CASSETTIERA CON UTENSILI

Art. 0988 011 851

LIMITED EDITION

37 pz.

Completo di assortimento utensili in modulo in gommaspugna con superficie CARBON-LOK

- assortimento completo degli utensili più usati: chiavi e accessori a bussola 1/4», pinze e tronchesino
- il modulo portautensili occupa il primo cassetto, il secondo cassetto più profondo utile per altri utensile e elettroautensili più ingombranti

Contenuto 37 pz:

- sgabello/cassettera
- modulo in gommaspugna CARBON-LOK
- 1 pinza universale 180 mm
- 1 tronchese 160 mm
- 1 pinza a becchi mezzotondi 210 mm

Bussole e accessori 1/4":

- leva a cricchetto reversibile;
- prolunga 100 mm;
- prolunga 150 mm;
- snodo cardanico;
- bussole esagonali: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- impugnatura portabussole 1/4" Zebra
- bussola di raccordo
- inserti: PR1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 mm
TX 10, 15, 20, 25, 30, 40



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

SET COMPLETI PASSO METRICO ISO

Per la riparazione di filetti su acciaio, ghisa, alluminio



Set completo Art.	per filetti Ø x passo	boccole contenute Art.	lungh. mm	pz	A punta spec.HSS Art.	B fresa Art.	C maschio HSS Art.	D avvitatore Art.
5964 096 171	M5x0,8	0663 5 76	7,6	5	0661 508 0	0661 508 2	0661 508 1	0661 508 3
		0663 5 100	10	5				
	M6x1	0663 6 94	9,4	5	0661 610	0661 612	0661 611	0661 613
		0663 6 120	12	5				
	M8x1,25	0663 812 511	11,7	5	0661 812 50	0661 812	0661 812 51	0661 812 53
		0663 812 516	16,2	5				
	M10x1,5	0663 101 514	14	5	0661 101 50	0661 102	0661 101 51	0661 101 53
		0663 101 520	20	5				
	M12x1,75	0663 121 751	16,2	5	0661 121 750	0661 121 752	0661 121 751	0661 121 753
		0663 121 752	24	5				

ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/4" E 1/2"

Art. 0965 17 56

- in cassetta metallica (360 x 260 x 56 mm)
- termoformato in gommaspugna



Contenuto 56 pezzi:

Chiavi e accessori da 1/4"

Chiavi e accessori da 1/2"

KIT RIPARAZIONE FILETTATURA CANDELE TIME-SERT

Set completi passo metrico ISO

Per ripristinare il filetto di candele con anello di tenuta con sede piana

- boccole in acciaio ramato



set completo Art.	per filetti Ø x passo	boccole contenute Art.	lungh. mm	pz	maschio Art.	fresa Art.	avvitatore Art.	chiave a tubo Art.
5964 096 111	M14x1,25	0662 141 250	7	5	0661 014 250	0661 014 251*	0661 014 252	-
		0662 141 251	8	5				
		0662 141 252	9,4	15				
		0662 141 253	11	15				
		0662 141 254	15	15				
		0662 141 255	16,8	15				



70 pezzi



KIT SINGOLO DI RIPARAZIONE FILETTATURE

Set completi passo metrico ISO

per la riparazione di filetti su acciaio, ghisa, alluminio



Set completo Art.	per filetti Ø x passo	boccole contenute WURM	lungh. mm	pz	A punta spec.HSS Art.	B fresa Art.	C maschio HSS Art.	D avvitatore Art.
0661 812 5	M8 x 1,25	0663 812 511	11,7	5	0661 812 50	0661812	0661 812 51	0661 812 53
		0663 812 516	16,2	5				



ASSORTIMENTO BUSSOLE 1/4 "MINI" , 23 PEZZI

Utensili speciali, compatti e robusti: cricchetto portainseriti, adattatori, bussole multiprofilo e inserti. Ideale per lavori in spazi ristretti e scomodi

Cricchetto per inserti:

- con attacco 1/4" femmina per inserimento diretto degli inserti
- testa molto compatta a 72 denti con un angolo di ripresa di soli 5°, forma slanciata (inclinata di 10°) e impugnatura a 2 componenti
- cricchetto ad alta resistenza meccanica fino a 40 Nm

Impiego:

- ideato per interventi in spazi ridotti e di difficile accesso nei settori auto, moto e bici, nella meccanica, nei lavori di precisione, nella costruzione e montaggio di mobili e nella manutenzione in generale ecc.

Fornito in cassetta metallica con termoformato in gommaspugna che trattiene gli utensili anche a cassetta capovolta



Art. 0965 11 23

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLO 1/4"

Contenuto 33 pz.

descrizione	Art.
1 leva a cricchetto	0712 014 0
1 prolunga 100 mm	0713 118 104
1 prolunga 150 mm	0713 118 106
1 snodo cardanico	0713 118 301
1 cacciavite portabussola	0613 430 310
12 bussole metriche esagonali: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	0713 111 104- 0713 111 114
1 raccordo portainseriti	0715 11 01
15 inserti lungh. 25 mm: PR1	0614 176 274
PR2	0614 176 461
PR3	0614 176 648
per esagoni incassati: 3; 4; 5; 6	0614 176 93- 0614 176 96
TX: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	0614 311 0- 0614 314 0
taglio 5,5 mm	0614 175 653
termoformato in gommaspugna con effetto trattenuta	—
cassetta in metallo 350 x 260 x 55 mm	0955 715 1



Art. 0965 11 32



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

CHIAVE DINAMOMETRICA 20 - 100NM 1/2

- in cassetta di plastica antiurto
- impugnatura a 2 componenti antiscivolo
- cricchetto reversibile con attacco quadro scorrevole (possibilità di serraggi anche sinistrorsi)



attacco	capacità Nm	divisione scala grad./Nm	lungh. mm	Ø testa mm	peso g	fig.	Art.
1/2"	20 - 100	1	350	38	700	2	0714 71 22



4 011231 722988

SERIE CACCIAVITI ZEBRA ESECUZIONE CORTA

- a sezione tonda con punta a taglio e punta croce Philips Recess (PR)



● misure/mm	Art.
3,5	0613 231 735
5,5	0613 231 055
6,5	0613 231 065
8,0	0613 231 08
⊕ misure/mm	
PR1	0613 232 01
PR2	0613 232 02

Art. 0613 923 26


4 038898 275732

ASSORTIMENTO PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER



4 050641 013385

contenuto/pz.	misura/mm	forma	Art.
4	19 - 60	C + D + A + B	0714 02 30

ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

CHIAVE A T


Snodata con attacco quadro da 1/4"

- in acciaio forgiato al cromo-vanadio
- esecuzione cromata
- spina scorrevole con frizione



4 056607 569918

	l [mm]	l1 [mm]	d [mm]	Art.
1/4"	395	165	14	0715 330 255

CHIAVE A T FISSA



- in acciaio forgiato al cromo-vanadio temprato
- esecuzione cromata
- spina scorrevole con frizione



4 045989 146710

CH/mm	L	L ₂	d	e	Art.
8	220	165	12,4	7,0	0695 920 008

SERIE CHIAVI A T PER ESAGONI INCASSATI



4 038898 781912

- modelli corti

misure chiavi/mm	Art.
2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	0613 913 06

ASSORTIMENTO CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA



4 038898 734680

pezzi	mm	confezione	Art.
6	8, 10, 12, 13, 17, 19	molla in plastica	0714 253 50

PINZA STRINGITUBO



- utensile adatto per stringere qualsiasi tipo di tubo delle misure prescritte in tabella
- blocco totale o solo parziale del flusso del liquido senza danneggiare il tubo
- dotata di anello di bloccaggio che mantiene la chiusura alla misura desiderata



4 038898 325413

Ø tubo		lunghezza mm	lunghezza becchi	Art.
pollici	mm			
fino a 1/2"	5 - 14	155	20	0714 601 912

PINZA TAGLIATUBI

per tubi in gomma, Rilsan[®], poliuretano

- in acciaio



4 045989 145867

per Ø tubi mm	lunghezza mm	peso/g	Art.
da 3 a 25	185	300	0691 723 035

ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

RIVETTATRICE CON TESTA SNODABILEV



- in lega d'alluminio verniciata nera
- manici rivestiti in materiale plastico
- grazie alla rotazione di 360° della testa è possibile raggiungere punti difficilmente accessibili
- completa di 4 ugelli per rivetti da 2,4 ÷ 4 mm (alluminio max. 5 mm)



4 045989 188383

lunghezza/mm	peso/g	Art.
285	730	0949 19

SET RASCHIETTO E CUTTER

Art. 0715 66 40


4 024835 971553



- impugnatura portalama bicomponente antiscivolo
- cutter in metallo con lama retrattile
- completo di 25 lame assortite
- fornito in valigetta in ABS antiurto
- ideale per asportare residui di sigillanti, colla, mastice, guarnizioni, etichette adesive, ecc.

CHIAVE AD IMPULSI DSS 1/2" PREMIUM COMPACT

Art. 5714 308 0

Utensile potente compatto con carcassa robusta, in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro. Per avvitare e svitare in spazi stretti. Massima vite consigliata M14

- peso distribuito perfettamente su tutto l'utensile
- massa battente doppia, con rotore a 7 lamelle (maggiore potenza)
- impugnatura ergonomica in gomma
- cambio facile della rotazione destrorsa/sinistrorsa
- coppia di serraggio di lavoro regolabile tramite pulsante in 4 posizioni



4 061975 320964



CE

EURODAINU


per gonfiaggio e controllo pressione aria

- esecuzione corpo ad alta resistenza realizzato in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro con protezione antiurto in gomma del manometro
- manometro a tenuta stagna con quadrante a scala in decimali (1 bar è suddiviso in 10 parti) per una facile e precisa lettura dei valori
- tutti i componenti sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione che permette l'utilizzo anche all'esterno
- modello approvato 86/217/CEE

Art. 0715 540 54


4 058794 754896

EQUILIBRATRICE MANUALE STATICA



Per ruote anteriori e posteriori

- dotato di un perno a 2 coni che si adatta a qualsiasi tipo di mozzo
- il perno, lavorando su speciali cuscinetti montati su dischi a coltello Ø 40 mm, permette una rotazione priva di attrito
- piedini a vite e livella di riscontro per la regolazione e verifica della perpendicolarità e parallelismo del basamento dell'equilibratrice
- dimensioni: 500 x 300 x 530 mm
- materiale: acciaio verniciato a polvere

Art. 0691 825 020



4 045989 113767

Accessori:



Adattatore per monobraccio

- coppia di coni in nylon per tutte le ruote posteriori con forcelle monobraccio (Ø 60 mm):

Ducati: 748, 916, 996, 998 e 1098

Honda: VFR e RC 30 e RC 45

Triumph: Sprint ST, Seed Tripple e 955i Daytona

MV Augusta: F4 e Brutale



4 045989 113774

Art. 0691 825 023



Adattatore per BMW

- flangia in nylon con Ø 90 mm per il centraggio corretto delle ruote posteriori:

BMW: F 650 GS, R1100 GS e R, R 850 R, R1150 GS, R e RS, K1100



4 045989 113781

Art. 0691 825 025

Adattatore per BMW modelli 2007

- coppia di flangie in nylon con Ø 80 mm

BMW: K 1200 S, K 1200 R, K 1200 GT, HP2, R 1200 RT, F 800 ST, F 800 S, GS 1200 '08



4 045989 422838

Art. 0691 825 031



Kit adattatore per max scooter

- asta con Ø 10 mm con 2 coni in nylon per tutti i maxi scooter

Art. 0691 825 027



4 045989 113798

Adattatore per BMW max scooter Piaggio X9

- completo di asta con Ø 15 mm (ruota anteriore), 1 flangia ed un cono in nylon con Ø esterno 60 mm (ruota posteriore)

Art. 0691 825 028



4 045989 422821

KIT SPURGOFRENI PNEUMATICO



Kit spurgofreni, adatto per un rapido e semplice spurgo del impianto frenante e frizioni.

- Utilizzabile da una sola persona
- Il kit di adattatori universali consente il collegamento alla maggior parte delle valvole di spurgo presenti sui veicoli.

Area di applicazione

Adatto per tutti gli impianti frenanti di auto e per la maggior parte delle frizioni idrauliche di veicoli commerciali e autobus.

Dati tecnici

Pressione d'esercizio:	4,9-10,3 bar
Vuoto:	84,7 kPa
Consumo d'aria medio:	2,81 l/s
Collegamento aria compressa:	1/4"
Capacità contenitore:	2,0 l
Peso:	2,3 kg

Contenuto

	Denominazione	Art.	Numero pezzi
0714 55 200	Spurgofreni 2,0 l	-	1
	Dispositivo di riempimento 1,0 l	071455 202	1
	Tubo flessibile in silicone 1,85 m	071455 203	1
	Serie nippli/adattatori 16pz	071455 204	1



4 050641 876973

ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA


PRECONSEGNA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

SISTEMA SBOBINATORE ORSY® 10 PER GUAINE TERMORETRAIBILI SOTTILI

- Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno



Art. 0771 80




CONNETTORI PER GIUNZIONI CON STAGNO



Ø max. cavi/mm	Art.
1,7	0555 923 0
2,7	0555 923 1
4,5	0555 923 2



MINI FUSIBILI A LAMA



ampère	colore	Art.
7,5	marrone	0731 300 075
10	rosso	0731 300 10
15	blu	0731 300 15



PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI A LAMA



Art.	0555 974
per fusibile tipo	Standard
tenuta schizzi d'acqua	si
sezione cavo/mm ²	3,3
corrente max./A	30
lunghezza cavo/mm	10

GUAINA ISOLANTE TERMORAETRAIBILE NERA

Rapporto di restringimento 2:1
senza adesivo

Guaina nera in cartone dispenser

- per isolare conduttori nudi, capicorda, morsetti
- in polipropilene reticolato
- autoestinguente
- misura box: 175 x 165 x 35 mm



Ø interno mm	misure dopo il ritiro completo		quantità m	Art.
	Ø int./mm	spess./mm		
3,2	1,6	0,43	3	0771 750 003
4,8	2,4	0,43		0771 750 004
6,4	3,2	0,56	5	0771 750 005



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

KIT RIPARAZIONE WRS PNEUSIL



Art. 0879 964 2

in pratica valigetta in plastica antiurto



Sistema di riparazione per pneumatici Tubeless con foratura fino a 6 mm max

- consente riparazioni istantanee
- facile da usare soprattutto in casi di emergenza
- per tutti i tipi di pneumatici
- otturatori autovulcanizzanti di color nero

Contenuto del Kit Art. 0879 964 2:

figura	descrizione	confezione pezzi	Art.
1	otturatori WRS neri lungh. 175 mm	30	0879 28 141
3	posatore	1	0879 28 13
4	alesatore	1	0879 28 131
5	mastice vulcanizzante HD 250 ml	1	0890 100 017
6	coltello	1	—

CONTRAPPESI D'EQUILIBRATURA PER RUOTE

AUTOADESIVO PER MOTOCICLI



- barretta a segmenti in piombo (Pb)
- si adatta perfettamente al raggio del cerchione
- resistenza termica dell'adesivo: da -40°C a +150°C
- riferimento Hofmann: 715-5
- peso: 50 g



descrizione	misure/mm	Art.
7 segmenti da 5 g + 6 segmenti da 2,5 g	109 x 11 x 6 lungh. x largh. x alt.	0831 50

PER MOTOCICLI CON RUOTE A RAGGI



- in piombo (Pb)
- vengono fissati sul raggio stringendoli con una pinza




peso/g	Art.
20	0831 210 20

VALVOLE IN METALLO PER CERCHI TUBELESS



- coppia di serraggio: 7 - 10 Nm



esecuzione	Art.
alluminio anodizzato	0879 12 15

LEVA SMONTAGGIO PNEUMATICI PER MOTO

- con dentino per evitare il danneggiamento della camera d'aria



descrizione	lungh. [mm]	Art.
rif. Michelin 1547	380	0695 879 1



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

**Mini booster avviatore
12V per moto**



Avviatore di emergenza compatto
per motocicli 12V
Apparecchio potente e
professionale

Art. 0772 040 000



4 056807 111490

Tester batteria 6V-12V



Alternatore 6V-12V-24V (1A)

Art. 0827 300 210



4 045989 475506

BATTERIA

HHS 2000



Colore: giallino
contenuto: 400 ml
Art. 0893 106 7



4 045989 279579

HHS Drylube



Colore: giallino
contenuto: 400 ml
Art. 0893 106 6



4 045989 328758

HHS 5000



Colore: trasparente
contenuto: 500 ml
Art. 0893 106 3



4 045989 279555

Rost off plus



contenuto: 300 ml
Art. 0890 200 004



4 062856 192256

Pulitore per freni



contenuto: 500 ml
Art. 0890 108 10



4 053479 317397

**LUBRIFICARE E
SBLOCCARE**

ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

ASPIRATORE OLIO A 90

- apparecchio pratico e maneggevole per la sostituzione rapida dell'olio motore di qualsiasi veicolo
- depressurizzazione con aria compressa, aspira in pochi minuti l'olio motore mediante una delle sonde in dotazione



Art. 0715 93 91

Contenitore per recupero liquidi

Art. 0695 555 800



Vasca raccolta olio


Vasca da 11 litri
misure: 545 x 415 x 150

Art. 0891 400 008



POMPA MANUALE PER ASPIRAZIONE E TRAVASO LIQUIDI 1,5 L

Art. 0891 622 000



Contenuto:

Fig.	Descrizione:
A	1 pompa 1500 ml
B	1 tubo per olio motore (lunghezza: 640 mm - attacco maschio: 10 mm)
C	1 tubo con rubinetto (materiale: PVC - lunghezza: 510 mm - attacco rapido: 10 mm)
D	1 adattatore tubo attacco rapido 5/16" femmina
E	1 adattatore tubo attacco rapido 3/8" femmina
F	1 adattatore universale
G	1 adattatore 5/16" maschio
H	1 adattatore 3/8" maschio

Fluidi freni dot 4

Contenuto: 1 l

Art. 0892 009 203



Dosatore in polietilene

- con misura del livello in rilievo
capacità: 3000 ml

Art. 0695 555 863



Tester per liquido freni

Art. 0715 53 200



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

**Frenafiletti
Media resistenza**



Colore: blu
contenuto: 50 g
Art. 0893 243 050

Rimuovi guarnizioni



Colore: bianco
contenuto: 300 ml
Art. 0893 100 0

**Vernice spray nero
alte temperature**



Colore: nero
contenuto: 400 ml
Art. 0893 359 005

**Pasta Lubrificante
Al Rame Cu 800**



Spray
contenuto: 300 ml
Art. 0893 800

Protezione freni ht



Applicazione a pennello
contenuto: 200 ml
Art. 0893 816 001

**Adesivo bicomponente
MMA**



Colore: nero
contenuto: 200 ml
Art. 0893 620 751

**Grasso antiattrito
universale WGF 130**



Contenuto: 1 kg
Art. 0893 530

**Pulitore per
corpo farfallato**



contenuto: 500 ml
Art. 5861 113 500

**Guarnizione chimica
black**



contenuto: 70 g
Art. 0890 323

Silicone spray



contenuto: 500 ml
Art. Art. 0893 221

Super RTV silicone



colore: grigio
contenuto: 200 ml
Art. 0893 331 6

CHIMICA MOTORE

ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

RED ANTIGELO LONG LIFE

Liquido antigelo per radiatore

Anticongelante permanente per la protezione dell'impianto di raffreddamento



Pronto all'uso -44 °C

contenuto [l]	colore	Art.
1	viola - rossiccio	0892 332 740
5		0892 332 743
20		0892 332 745



Puro da diluire in acqua

contenuto [l]	colore	Art.
1	viola	0892 332 750
5		0892 332 753
20		0892 332 755



CHIMICA MOTORE

LAVAPEZZI PNEUMATICO

Adatto al lavaggio rapido di piccole parti meccaniche

Art. 0691 879 350



LIQUIDO LAVAPEZZI

contenuto: 50 l

Art. 0890 095



TUBO CARBURANTE PER MOTO



spessore mm	Ø mm interno	Ø mm esterno	Art.
2,0	4,8	9	0895 845 9



TUBO DECOMPRESSIONE



Materiale: ECO
Colore nero-rosso

Ø interno mm	Ø esterno mm	confezione bobina * /m	Art.
4,5	9,0	10	0895 824 54



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

NASTRO ISOLANTE HIGH QUALITY



larghezza [mm]	lunghezza [m]	colore	Art.
19	25	nero	0985 500 19

NASTRO ADESIVO IN TELA



larghezza mm	lunghezza m	spessore mm	Art.
19	25	0,22	0985 19 25

NASTRO ADESIVO IN TELA



larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	Ø anima di cartone [mm]	Art.
19	50	0,25	75	0985 19 50

NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGIO



descrizione	larghezza/mm	lunghezza/m	colore	Art.
supporto in PVC	50	66	avana	0985 050 100

NASTRO CON CHIUSURA A PRESSIONE

Art. 0894 809



Dati tecnici	
larghezza	25 mm
lunghezza	3 m
forza di chiusura	20 N/cm ²
spessore nastro senza adesivo	2,9 mm
spessore chiuso - in opera (2 nastri uniti compreso adesivo)	5,9 mm
forza adesiva	30 N/cm ²
temperatura d'esercizio	da -30°C a +160°C (per brevi intervalli di tempo)

NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA

Art. 0992 00 50



larghezza mm	lunghezza m	spessore mm	adesività N/25 mm
50	50	0,135	4,5

ATTREZZATURA MINUTERIA LAMPADINE GOMME MOTORE **CARENA** PULIZIA CURA PORTATARGA SEMPRE UTILI

RINNOVA METALLI

Art. 0893 121 1

contenuto: 400 ml



Pasta abrasiva per metalli, per eliminare ossidazioni e sporco dalle superfici

Alto potere detergente

- attivato con acido citrico e argilla naturale, elimina depositi calcarei dell'acqua, incrostazioni, ossidazioni, ruggine volatile, ossidazione del rame
- il prodotto è composto da granuli piccoli e duri non uniformi i quali permettono una delicata ma efficace pulizia senza rovinare la superficie



METALLO LIQUIDO FLM 50

Sistema di riparazione rapidaper installatori e officine nel settore della lavorazione dei metalli.



descrizione	Cont.	Art.
Metallo liquido FLM + 1 miscelatore	50 ml	0893 680

TERMOGRAFFATRICE WTG 40

Art. 0702 206 0



Termograffatrice per la riparazione di materiali plastici (termoplastica). Ideale per riparare, unire e rinforzare paraurti in plastica, carenature, fari, alette in plastica, porte, telai in plastica, rivestimenti in plastica, cruscotti, giocattoli

- utensile piccolo e maneggevole
- regolazione della potenza, secondo la durezza della plastica e lo spessore della graffa (3 posizioni regolabili)
- rinforza tutte le parti in plastica, saldate con la graffa

GRAFFE

Art. 0702 206 00.



GOFFRANTE PER PLASTICHE

Rivestimento monocomponente acrilico nero per ripristinare la goffratura originale delle componenti plastiche di un veicolo. Particolarmente indicato per paraurti, modanature, rivestimenti e interni

Art. 0893 190 811



Dati tecnici:	
colore	nero
principali componenti acrilici	acrilico
contenuto in solido	31%



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

RIGENERANTE PER MATERIE PLASTICHE

Per tutte le parti esterne in plastica e gomma

Cera protettiva

- ravviva il colore e conferisce una lucentezza opaca a tutti i componenti esterni in plastica scoloriti
- cura e protegge in modo duraturo da fenomeni di infragilimento e influenze atmosferici.
- idrorepellente, respinge acqua e sporco

contenuto [l]	Art.
1	0893 477
5	0893 477 05



PLAST-PT®

Colorante per materie plastiche

- per tutti i particolari realizzati in materiale plastico
- colorante a dispersione per rinnovare particolari in plastica sbiaditi
- idoneo per tutti i particolari realizzati in materiale plastico p. es. paraurti, tettucci pieghevoli (anche in stoffa), rivestimenti in materia le plastico, particolari in gomma
- va conservato e applicato a temperature non inferiori a +7°C

colore	contenuto	Art.
nero	75 ml + spugnetta	0893 280 1
grigio scuro		0893 280 2



ADESIVO PU PER PLASTICHE REPLAST

Adesivo ad indurimento rapido per plastiche rigide e flessibili



Adesivo bi componente

- adesivo per la riparazione di parti in plastica
- mantiene inalterate le loro proprietà nelle varie condizioni climatiche

Rapida polimerizzazione

- durante il tempo di lavorabilità il materiale può essere modellato
- una volta indurito, può essere lavorato e verniciato
- levigabile, forabile
- eccellente resistenza chimica
- privo di solventi

Caratteristiche e vantaggi:

- rischio per la salute ridotto minimo perché PRIVO della frase H351 (Cancerogenicità, Categoria2 - H351: sospettato di provocare il cancro)

descrizione	contenuto	Art.
Replast Universal + 2 miscelatori	50 ml	0893 500 043
miscelatori	25 pezzi	0891 486



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

P - ONE STEP 3 IN 1



Trattamento rimuovi graffi e cera protettiva

Per la rimozione facile ed accurata di aloni ed ologrammi e la protezione di lunga durata della superficie lucidata a specchio, tutto grazie ad un unico prodotto.

Art. 0893 150 060
contenuto: 1 kg



LANA D'AGNELLO PREMIUM NERA



finitura	Ø tampone/ mm	Art.	conf.
nera adatta per platorello Art. 0586 01 125	135	0585 135	5

MINI LUCIDATRICE AD ARIA DMP 25

- con regolazione del numero di giri
- utensile molto compatto e leggero
- impugnatura comoda e antiscivolo con protezione in gomma
- scarico aria silenzioso

Campi d'impiego:

Per lucidare superfici in metallo e carrozzerie. Ideale per l'uso in posti stretti e per lucidare piccole superfici.

attacco utensile mm	numero giri	peso kg	pressione d'esercizio bar	consumo aria medio l/min.	potenza Watt	attacco aria	Ø tubo alim. min. mm	Art.
M 6	2500	0,5	6,3	113	224	1/4"	8	0703 233 0



TAMPONE PER LUCIDATURA



- **Massima forza abrasiva minima usura**
- **Schiuma antistrappo con struttura a pori aperti per una resa costante e massima durata**
- **Più flessibilità su ogni forma di carrozzeria**
- **Finitura uniforme**
- **Utilizzo semplice**

Art.	conf.	esecuzione	colore	diametro
0585 027 090	4	rigido	blu	90 mm
0585 026 090	4	morbido	arancione	90 mm



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

SIGILLANTE POLIMERICO PER SUPERFICI

Altissima resa, ne basta pochissimo per ottenere un grande risultato.
 Dona un'elevata resistenza alle condizioni atmosferiche.
 Lo strato protettivo riduce la formazione di sporco e favorisce lo scivolamento dell'acqua.
 Grazie alla formula innovativa, è in grado di donare brillantezza e profondità evidenti.
 Ideale anche per mantenere pulito il vano motore.

Art. 0893 158 500
 contenuto: 500 ml



TAMPONE A MANO EXTRA MORBIDO

Tampone a mano per una lucidatura ergonomica

Art. 0585 128 130
 extra morbido



Art. 0585 126 130
 morbido



PANNO TESSUTO-NON TESSUTO SPECIFICO PER LA LUCIDATURA

- monovelo in fibre di poliestere
- non lascia pelucchi
- elevata morbidezza che agisce delicatamente sulle superfici verniciate
- senza lasciare graffi ne residui
- resistente a solventi, oli e grassi
- ottima assorbenza di liquidi



Art. 0899 800 951



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA TOP GUN

Tecnologia migliorata per maggiori prestazioni

- azionamento a cuscinetto genera effetto vortice
- regolazione manuale dell'afflusso di aria e prodotto
- lo sporco viene eliminato tramite il vortice creato

Art. 0891 703 140



Detergente BMF



Contenuto: 5000 ml
Art. 0893 118 2

Shampoo per auto 3 in 1



Contenuto: 1000 ml
Art. 0893 012 002

Spugna per auto



Art. 0899 700 400

Super clean spray



Contenuto: 400 ml
Art. 0893 011 400

Aktiv clean



Contenuto: 500 ml
Art. 0893 472

Panno microattivo profi duo



Misure: 40x40 cm
Art. 0899 900 138

Pulitore per cerchi premium



Contenuto: 400 ml
Art. 0893 476 500

Spazzola per cerchi



Misure: 70X170 mm
Art. 0891 350 211

ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

PROTETTIVO P/ MATERIE PLASTICHE

Aggiunge una finitura satinata lucida.

Ravviva il colore, donando alla superficie un aspetto curato, come nuovo



Art. 0893 285
contenuto: 500 ml



LUCIDANTE SHINE SPRAY

Dona brillantezza, rimuovendo impronte digitali e tracce di polvere da parti verniciate, cromate, materie plastiche e vetro.



Art. 0893 011 500
contenuto: 500 ml



GLANZ PULITORE COCKPIT C.SILIC

Ravviva i colori e fornisce una lucidatura satinata alle superfici.

Ha effetto antistatico, prevenendo la ricontaminazione.



Art. 0890 222 600
contenuto: 600 ml



PULITORE PER PELLE

Detergente speciale a base di tensioattivi e solventi per pelli lisce e alcantara

Art. 0893 012 902
contenuto: 500 ml



AGENTE PULENTE E CURA PELLE

Emulsione speciale per la cura di tutti i tipi di pelle liscia, realizzata con cere e siliconi selezionati

Si prende cura della pelle donando lucentezza e migliorandone l'aspetto estetico.

Mantiene la pelle brillante migliorandone visivamente l'aspetto.

Art. 0893 012 901
contenuto: 500 ml



ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

SALVIETTE DETERGENTI UNIVERSALI 90 STRAPPI



Art. 0890 900 90
contenuto: 90 strappi



PASTA LAVAMANI MINERALE BIANCA



Art. 0893 955 201
contenuto: 4000 ml



ROTOLO STROFINACCIO CARTA 8 SEZ.



Art. 0899 800 18



Guanti

descrizione	Art.
guanto flexton en 388 tg 6	0899 400 328
guanto flexton en 388 tg 7	0899 400 329
guanto flexton en 388 tg 8	0899 400 330
guanto flexton en 388 tg 9	0899 400 331
guanto flexton en 388 tg 10	0899 400 332



CE

GUANTI MONOUSO IN NITRILE

Caratteristiche:

- ambidestro con bordino arrotolato
- grande manualità e comfort, ottima sensibilità
- impermeabili
- buona resistenza meccanica
- resistente contro oli e grassi
- lunghezza 24 cm
- confezione: 100 pz

Utilizzi:

Confezionamento, imprese di pulizia, laboratori, manutenzione, lavorazioni con pitture, inchiostri, resine, schiume poliuretatiche, sigillanti, adesivi, officine meccaniche, carrozzerie, verniciatura, applicazione di colle e vernici.



- finitura microruvida sulle punte delle dita
- non trattato, senza polvere
- spessore medio 0,10 mm
- DPI di categoria III

EN ISO 374-1: 2016 **EN ISO 374-5: 2016**
Type B



KPT



VIRUS

colore	taglia	Art.
azzurro	S	0899 470 380
	M	0899 470 381
	L	0899 470 382
	XL	0899 470 383



4 053479 353470



4 053479 301174



4 053479 301204



4 053479 301235



- finitura microruvida sul palmo
- internamente trattato con polvere biocompatibile
- spessore medio 0,12 mm
- DPI di categoria I

Rischi minimi
EN 420

colore	taglia	Art.
azzurro	M	0899 470 07
	L	0899 470 08
	XL	0899 470 09



4 045989 185801



4 045989 185818



4 045989 185825



- finitura microruvida su tutto il guanto per aumentare la presa e la sensibilità tattile
- elevata resistenza meccanica
- privo di silicone
- non trattato, l'assenza di polvere riduce il rischio di irritazioni
- spessore medio 0,11 mm
- DPI di categoria III

EN ISO 374-1: 2016 **EN ISO 374-5: 2016**
Type B



KPT



VIRUS

colore	taglia	Art.
nero	S	0899 470 369
	M	0899 470 370
	L	0899 470 371
	XL	0899 470 372



4 050641 243218



4 045989 802470



4 045989 802487



4 045989 802463

REFILLO



Dispositivo di caricamento

In dispositivo di caricamento consente di caricare la bomboletta Refillo con normale aria compressa, collegandosi direttamente all'attacco rapido per l'aria compressa. Base apparecchio con valvole aria per alloggiare la bomboletta Refillo.



Bomboletta ricaricabile ad aria compressa

Bomboletta in Alluminio resistente contro l'ossidazione. Valvola sotto bambola per la ricarica aria. Pressione di esercizio max 6 bar. Capacità 400 ml.



NO propellenti chimici-NO rifiuti


- Refillo è una bomboletta spray ricaricabile
- la bomboletta può essere riempita con liquidi dedicati
- caricata esclusivamente con aria compressa
- funziona come una normale bombola spray con propellente

La ricarica


- NO produzione di rifiuti
- NO smaltimenti
- NO propellenti dannosi
- rispettosa dell'ambiente

Componenti

- bomboletta Refillo
- dispositivo di caricamento
- prodotto liquido



Refillo il sistema che consente di contenere le spese



- un confezionamento meno costoso con taniche al posto delle normali bombolette aerosol
- una riduzione dello spazio per lo stoccaggio in officina
- l'abolizione, per lo smaltimento, delle normali bombolette spray
- rispetto alle bombolette spray monouso, un rapido ammortamento già dopo 10 - 12 ricariche

Riduzione dell'impatto ambientale

- il sistema professionale per ridurre le spese
- la possibilità di ricarica evita la produzione di rifiuti
- in un'officina di media grandezza già una sola bomboletta spray ad aria compressa consente di risparmiare circa 1,5 m³ di rifiuti
- l'impiego ripetuto delle bombolette ad aria compressa riduce ulteriormente la produzione di rifiuti

ATTREZZATURA

MINUTERIA

LAMPADINE

GOMME

MOTORE

CARENA

PULIZIA

CURA

PORTATARGA

SEMPRE UTILI

REFILLO



Riduzione dell'impatto ambientale

Bomboletta Ricaricabile

- uso facile e pratico
- non si utilizzano gas propellenti dannosi
- la maneggevolezza delle bombolette é identica a quelle aerosol tradizionali
- capacità 400 ml



Dispositivo di caricamento

Base apparecchio con valvole aria per alloggiare la bomboletta Refillo. Pressione di esercizio max 6 bar.



descrizione prodotto	bomboletta Refillo Art.	tanica Art.
Pulitore per freni	0891 800 1 	0890 108 715
Rost Off Plus	0891 800 2 	0890 300

Utilizzo:



1 Svitare il tappo



2 Riempire con il prodotto fino alla tacca 400 ml



3 Avvitare il tappo



4 Inserire nel dispositivo di caricamento



5 Premere per la ricarica max 60 secondi



6 Pronto all'uso

Art. 0891 800 001

Ricambi:




Ugello di ricambio
Art. 0891 850

Ugello di ricambio con 10 tubicini
Art. 0891 852

Valvola sotto bombola
Art. 0891 860

ORSY E ORSY BUSINESS



Le configurazioni dello scaffale sono puramente indicative. E' necessario selezionare gli appropriati elementi Orsy in base al confezionamento dei prodotti (utilizzando il software configurator)

Posizione scaffale	descrizione
1. Ripiano doppio per confezioni grandi	Salviette detergenti universali
	Pasta lavamani bianca 4 l
	Guanti nitrile monouso 100pz
	Cartellini manutenzione
2. Elementi ripiani doppi per bombolette/chimici piccoli	Dos-frenafilletti media resist. 50g
	Rimuovi guarnizioni 300 ml
	Guarnizione chimica black 70ml
	Pasta rame cu 800 spray 300ml
	Super-rtv-silicone-grigio-200ml
	Colorante p/mat.Sintetiche pt nero
	Colorante p/mat.Sintetiche pt grigio
	Miscelatore statico replast easy
	Replast-universal-2 l 0sec-50ml
	Sgrassante per pelle 200 ml
3. Ripiano per bombolette/chimici grandi	Pulitore per freni euro 500ml
	Pulitore per freni plus 500ml
	Lubrificante hhs drylube 400ml
	Pulitore corpo farfallato 500ml
	Vernice spray nero alte temp. 400ml
	Fluido freni dot 4 1l
	Polish-one-step-3in1-p-1 kg
	Sigillante-superfici-polimerico-500ml
	Protettivo p/materie plastiche 500ml
	Lucidante shine spray 500ml
	Glanz pulitore cockpit c.Silic 600ml
	Detergente-cura-pelle-senza-solven-500ml
	Metallo liquido fe1 500g
	Rinnova metalli 400gr.
Super clean spray 400ml	
Aktiv clean 500ml	
4. Elemento ripiano singolo per prodotti di medie-grandi dimensioni	Rotolo strof. carta 26x38 cm 800sez.
	Prot. antigelo red da diluire 25l
	Prot. antigelo husky da diluire 25l
5. Cassettiera	Serie chiavi tappi coppa olio 6 pezzi
	Cricchetto zebra attacco 1/2
	Chiave filtro olio a nastro
	Cacciavite zebra flessibile 7mm
	Chiave dinamometrica 40- 200 1/2
	Cercafalle per testate motore
	Assort.Chiavi comb. Testa fles. 6pz
	Serie chiavi a t 2 teste esag. 6pz
	Ass.Bussole 1/2 e 1/4 56pz
	Ass.Ch. A bussola mini 1/4
	Serie pinze per anelli elastici 8 mm
	Ass-riparaz-filetti-candele-t-s-m 14x1,25
	Ass.Time sert x filetti m 8x1,25
Rivettatrice con testa snodabile	
6. Elemento per confezioni orsy	Rivetti
7. Vaschette (disponibili in diverse dimensioni)	Fascetta cablaggio nera 4,8x280
	Fascetta cablaggio nera 3,5x200
	Fascette zebra nastro inox 25 - 40
	Fascette zebra nastro inox 32 - 50
	Connettori isolati termore.
	Mini fusibile a lama

Art.
0890 900
0893 955 201
0899 470 0
0824 010
0893 243 050
0893 100 0
0890 323
0893 800
0893 331 6
0893 280 1
0893 280 2
0891 486
0893 500 043
0893 990 009
0890 117
0890 108 10
0893 106 6
5861 113 500
0893 359 005
0892 009 1
0893 150 060
0893 158 500
0893 285
0893 011 500
0890 222
0893 012 901
0893 449
0893 1211
0893 011400
0893 472
0899 800 800
0892 332 755
0892 332 725
0691 175
0712 012 0
0714 57 12
0613 286 07
0714 71 23
0893 964 101
0714 253 50
0613 913 06
0965 17 56
0965 11 23
0714 02 30
5964 096 111
0661 812 5
0949 19
0937 005...
0502 151
0502 131
0539 125 40
0539 132 50
0555 9...
0731 3...





SPECIALE DUE RUOTE

Edizione 2023

Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 000
servizioclienti@wuerth.it
www.wuerth.it

IT/© MW Würth Srl
4975 Speciale due ruote
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.