



CAMPERS E CARAVANS

Manutenzione e assistenza



**READY
FOR WORK**



CONTENUTI

Riparazioni interne & esterne pag. 4

Coldmelt Technology pag. 16

Sanitari pag. 20

Officina & Servizi pag. 24

Aria Condizionata pag. 38

Elettricità pag. 46

Esterni & Interni

Pulizia e cura pag. 50





RIPARAZIONI ESTERNE & INTERNE





**Adesivo Per Plastica 2c Replast® Me 30 Sec.
50 ml**

Riparazione di parti in plastica

Cod. art. 0893 500 050



**Adesivo per plastica 2c replast® me 90 sec.
50 ml**

Riparazione di parti in plastica

Cod. art. 0893 500 051

TIPS!

REPLAST® ha un'ottima adesione a materiali difficili da incollare, plastica, metallo e legno.

Pulire e irruvidire le superfici con carta abrasiva per aumentare l'adesione. L'adesivo è carteggiabile e sovraverniciabile.

TIPS!

Il detergente per plastica dissolve grasso, sporco e contaminanti su tutti i tipi di superfici in plastica. È anche antistatico e molto adatto per la pulizia di tutti i tipi di incollaggio, sigillatura e nastratura su superfici in plastica.



REPLAST Detergente Per Materiale Plastico 500 ml

Pulizia facile e accurata

Cod. art. 0893 500 1



REPLAST Primer Per Materiale Plastico 200 ml

Primer adesivo per le plastiche più comuni

Cod. art. 0893 500 2



Eadesivo plastico trasparente REPLAST® EASY 50 ml

Per l'incollaggio incolore di parti in plastica trasparenti o colorate praticamente per tutti i tipi di plastiche

Cod. art. 0893 500 8

Nastro di rinforzo

Speciale nastro in tessuto per la riparazione rapida di strappi e fori con adesivi plastici REPLAST

Cod. art. 0893 500 6



Pellicola di rinforzo

Speciale pellicola di rinforzo per modellare la colla per plastica REPLAST

Cod. art. 0893 500 7



TIPS!

Powerbond è un adesivo epossidico versatile ad alta resistenza con eccellente adesione a molti materiali come metallo, ceramica e la maggior parte delle materie plastiche ecc.

Powerbond adesivo per carrozzeria 225 ml

Sistema di resina epossidica bicomponente ad alta resistenza con adesivo in resina epossidica ad alta resistenza, adesivo in resina epossidica ad alta resistenza ed eccezionale protezione dalla corrosione

Cod. art. 0893 450 100





Pistola per cartucce doppie

Pistola per cartucce doppie da 50 ml con rapporto di miscelazione 1:1

Cod. art. 0891 893 485





Miscelatore statico

Per adesivo plastico 2C

Cod. art. 0891 486



Klebfix adesivo superrapido 5 g

Per incollare parti in metallo, plastica e gomma l'una con l'altra in pochi secondi, senza solventi e silicone

Cod. art. 0893 090 0



Adesivo superrapido klebfix PLASTOBOND 20 g

Per l'incollaggio rapido di plastiche difficili da incollare

Cod. art. 0893 091



Adesivo superrapido klebfix gel 20 g

La supercolla a prova di colatura in forma di gel consente un'applicazione precisa, anche su superfici sopraelevate o verticali

Cod. art. 0893 403 1



Adesivo superrapido klebfix FLEX 20 g

Supercolla nera resistente ma flessibile con eccellente resistenza termica. Incolla parti in metallo, plastica e gomma tra loro in pochi secondi

Cod. art. 0893 092



Ancorante liquido WIT-FIX 25 ml

Per il fissaggio di componenti leggeri, la riparazione e il riempimento di fori danneggiati o eccessivamente grandi o come composto di riparazione per materiale in legno

Cod. art. 0903 470 001



Miscelatore statico per tassello liquido WIT-FIX

da lato a lato 1:1), 25 ml

Cod. art. 0903 470 000



Adesivo sigillante cristallino 290 ml

Adesivo e sigillante per costruzioni universale ed elastico, trasparente come il vetro

Cod. art. 0893 225 0



Beccuccio di applicazione standard

Per cartucce di plastica da 310 ml (filetto grosso)

Cod. art. 0891 653



Beccuccio di applicazione

Richiudibile. Per cartucce in plastica da 310 ml (filettatura grossa)

Cod. art. 0891 653 2



Pistola manuale per cartucce, alta qualità

Design di alta qualità, semiaperto, in lamiera d'acciaio con manico in plastica

Cod. art. 0891 00



Pistola di estrusione a batteria akp 18-600 M-CUBE

Potente pistola di applicazione da 18 V con controllo della velocità per una velocità di applicazione ottimale sviluppata da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani

Cod. art. 5701 410 000



Spatola per sigillanti uni

Forma sottile e alta flessibilità

Incluso nella consegna	Design	Cod. art.
Angolo 5, 6, 8, 10, 90°; raggio 3	Angolare	0891 184 003



Spatola per sigillanti

Forma geometrica con bordi smussati

Cod. art. 0891 181

Spatola per sigillanti Plus

Può essere utilizzato in sei modi diversi per qualsiasi attività di giunzione

Cod. art. 0891 182



Nastro butilico con lamina di alluminio

Assemblaggio in gomma butilica autoadesiva e nastro sigillante con laminazione in alluminio ancorata in modo permanente. Resistente agli agenti atmosferici e aderisce a tutti i supporti esistenti nel settore edile

Larghezza	Cod. art.
40 mm	0875 620 40
50 mm	0875 620 50



Nastro sigillante per carrozzeria

Per uso universale per sigillare sovrapposizioni e collegamenti a vite nel settore automobilistico, nella costruzione di container e caravan su luci dei freni e posteriori, su lamelle e tettucci apribili

Cod. art. 0890 100 030



Cutter bicomponente con cursore

Altamente ergonomico e antiscivolo grazie al manico bicomponente di alta qualità e al bloccaggio lama automatico

Cod. art. 0715 66 274



Set raschietto e cutter 27 pz

Assortimento raschietto con 4 differenti lame e coltello da pavimentisti

Cod. art. 0715 66 40



Lama a spezzare

Lama robusta con lunga durata

	Lunghezza della lama	Larghezza della lama del coltello	Spessore della lama	Lunghezza Tagliente	Cod. art.	P. Qtà.
	85 mm	9 mm	0.4 mm	80 mm	0715 66 07	10



Nastro mascheratura di precisione

Nastro in carta speciale per i lavori di mascheratura nei settori automobilistico, metallurgico e verniciatura

Lunghezza	Cod. art.	P. Qtà.
19 mm	0992 000 319	12/48
25 mm	0992 000 325	9/36
30 mm	0992 000 330	8/32
38 mm	0992 000 338	6/24
50 mm	0992 000 350	6/24



Sigillante, rimovibile 310 ml

Un sigillante versatile che può essere rimosso, non indurisce e non può essere sovraverniciato, per sigillare sormonti, giunti, giunzioni, raccordi e sottocoperture

Colore	Cod. Art.	P. Qtà.
Black	0890 100 043	1/12
Grey	0890 100 143	1/12

Salviette detergenti universali

Per una pulizia accurata e rapida della maggior parte delle superfici senza bisogno di acqua, sapone o spazzole. Certificato NSF

Cod. art. 0890 900 90

Ipa detergente isopropanolo 500 ml

Per uso universale, rimuove lo sporco sia grasso che idrosolubile

Cod. art. 0893 223 500



Smacchiatore per silicone 1000 ml

Per la pulizia e la sgrassatura professionale prima dell'applicazione di colle o della verniciatura.

Cod. art. 0893 222

Detergente con acetone 250 ml

Detergente speciale per superfici in metallo e vetro non verniciate

Cod. art. 0893 460





Protezione sottoscocca e antighiaia 500 ml

Composto di rivestimento a base di gomma contenente solventi, sovraverificabile

Cod. art. 0892 075 250

Protettivo sottoscocca 500 ml

Composto di rivestimento a base di bitume contenente solventi, non sovraverificabile

Cod. art. 0892 073

Cera per cavità Plus 1000 ml

Per la riparazione e la protezione a lungo termine

Art. no. 0892 082 100



WC300

Sgrassatore ad alte prestazioni. Rimuove grassi ostinati, bitume, silicone, sigillanti e contaminanti simili.

Art. no. 0893 117 143

Pistola per protettivo sottoscocca con serbatoio

Per l'applicazione di prodotti protettivi antipietrisco a base di solvente e acqua, sottostrato e prodotti sigillanti per cavità

Cod. art. 0891 110 500

Tuta di protezione Tyvek® 500 Xpert

Combinazione ideale di protezione, durata e comfort. Design innovativo ed ergonomico per una libertà di movimento ottimale

Cod. art. 0899 020 123

COLDMELT® TECHNOLOGY

Nel settore camper e caravan riusciamo ad accompagnare a 360 gradi il ciclo di vita di un camper con soluzioni e sistemi di alta qualità. Ad esempio, abbiamo la risposta giusta alle esigenze della costruzione di mobili per roulotte fin dalla fase di produzione: la moderna costruzione di mobili richiede l'uso di materiali leggeri che conservano le risorse. Nel settore del caravanning, questi requisiti sono ancora più elevati rispetto alla costruzione di mobili convenzionali, poiché le irregolarità della strada interessano tutti i mobili installati. La soluzione: Würth introduce la tecnologia Coldmelt® e con essa abbatte le porte.



APPLICAZIONE - TRE PASSAGGI PER UNA CONNESSIONE AFFIDABILE



1.

Praticare un foro con l'apposita punta da trapano. Questo prepara entrambi gli strati superiori in modo ottimale per il processo COLDMELT®.



2.

Inserisci l'ancora COLDMELT® nel foro.



3.

Posizionare il dispositivo COLDMELT® sull'ancoraggio COLDMELT®. Premere verso il basso sul dispositivo portatile e azionare il pulsante. Il processo COLDMELT® è rapidamente terminato. La connessione può essere gestita immediatamente e può sopportare un carico immediatamente.

VANTAGGI

- Facile da usare
- Più economico rispetto alle precedenti tecnologie di connessione
- Connessioni pulite e forti
- Tempo di processo breve (Senza adesivo e pronto per l'uso immediato nessun tempo di attesa)
- a parità di pannello, i tasselli Kaltschmelz® hanno una resistenza alla trazione superiore di 5 volte una vite
- Processo riproducibile e stabile
- Termicamente resistente (da -20 a +80°C)

Risparmi tempo e denaro!

Fissaggio

5
SEC.



COLDMELT®
technology





40
MIN.

Fissaggio
con colla



COLDMELT® DEVICE KSG-E



Per l'inserimento senza adesivo di tasselli in plastica posizionabili in modo variabile in pannelli leggeri senza telaio. Per il fissaggio di viti e raccordi

Elaborazione rapida

- Bastano pochi secondi per inserire l'ancora.
- Non è necessario attendere che l'adesivo si indurisca, ad es. il carico può essere applicato alla connessione dopo pochi secondi.

Raggiunge elevati valori di estrazione in pannelli leggeri

Cod. art. 0702 906 1

SUPPORTO PER ANCORANTE A VITE COLDMELT®



Punto di connessione per connettori a tazza e per il fissaggio di raccordi. Applicazione a freddo con il dispositivo COLDMELT® KSG-E

Cod. art. 0683 208 300


GIUNZIONE A TAZZA PER TASSELLO COLDMELT®



Per collegamenti ad angolo particolarmente adatti in caravan e lavorazioni col dispositivo di saldatura a freddo COLDMELT®

Cod. art. 0683 208 432

TAPPO DI COPERTURA PER BUSSELE DI RACCORDO COLDMELT®



Cod. art. 0683 208 371

PUNTA SPECIALE PER ANCORANTI COLDMELT®



Per foratura accurata di fori per ancoranti COLDMELT® in pannelli alleggeriti

Note

Si prega di osservare le informazioni di costruzione per garantire che la punta del trapano sia utilizzata e regolata correttamente.



Cod. art. 0650 683 312

SVASATORE PER PUNTE COLDMELT®



Per la foratura di pannelli leggeri per ancoraggi COLDMELT®

Fare riferimento ai dati di progetto per garantire un corretto utilizzo e regolazione della punta.



Cod. art. 0650 683 010

PUNTA SPECIALE PER ANCORAGGI COLDMELT®



Per praticare fori precisi nei pannelli leggeri per gli ancoraggi COLDMELT®

Note

Fare riferimento ai dati di progetto per garantire un corretto utilizzo e regolazione della punta.



Art. no. 0650 683 101

GIUNZIONE ECCENTRICA COLDMELT®




Per collegamenti ad angolo e lavorazioni col dispositivo COLDMELT® e KSG-E



Cod. art. 0683 208 338

BULLONE PER ANCORANTE COLDMELT® GIUNZIONE ECCENTRICA



Per collegamenti angolari con il controdado a camma di ancoraggio COLDMELT®

Note

Si prega di osservare le informazioni di costruzione per una corretta applicazione.



Cod. art. 0683 208 390



 **WÜRTH**

SANITARI



Detergente pulizia superfici e sanitari 1000 ml

Per la pulizia quotidiana e intensa di pavimenti, impianti sanitari.

Cod. art. 0893 117 153



Detergente pulizia superfici e sanitari 750 ml

Detergente per superfici bagno di colore rosa chiaro, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto.

Cod. art. 0893 117 159



Detergente per superfici e pavimenti ECOLINE 1000 ml

Pulizia naturale su tutte le superfici e pavimenti

Cod. art. 0893 117 051



Detergente BMF 20 L

Ottime capacità pulenti senza danneggiare le superfici, per impieghi universali. Asporta sporco, polvere, film oleosi e leggeri depositi carboniosi

Cod. art. 0893 118 3



Solvente per grasso 1000 ml

Detergente neutro di base e di manutenzione ad azione intensiva rimuove depositi di olio e grasso

Cod. art. 0893 117 043



**ECO
LINE**

Detersivo 1000 ml

Potente detergente in schiuma per piatti, bicchieri e posate

- Rimuove facilmente grasso, olio, sporco, sostanze bruciate, incrostazioni, fuliggine, ecc.

Cod. art. 0893 117 047



Detergente pulizia superfici e sanitari 1000 ml

Disgorgante alcalino di colore blu-viola miscibile in acqua in qualsiasi rapporto

Cod. art. 0893 117 151



Elimina odori 500 ml

Neutralizza gli odori sgradevoli dal tessuto

Cod. art. 0893 139 20



Flacone Spray 360° 500 ml

Un sistema di aspirazione resistente ai solventi consente un'operatività a 360°

Cod. art. 0891 502 360



Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun

Pistola professionale per la pulizia ad aria compressa con effetto tornado: le zone difficili da raggiungere vengono perfettamente pulite grazie alla microatomizzazione

Cod. art. 0891 703 140



Panno in microfibra BASIC

Panno microattivo ideale per la cura e la manutenzione dei veicoli

Cod. art. 0899 900 050



Spazzola per mani / unghie S, dura

Piccola spazzola universale per la pulizia di unghie, mani e braccia, nonché di differenti superfici o contenitori


Cod. art. 0891 350 670





 **WÜRTH**

**OFFICINA &
SERVIZI**



Pannello preforato per staffe portautensili per carrelli per officina

Per disporre gli utensili in modo ordinato e con ingombro minimo sui carrelli per officina, Basic/Pro

Cod. art. 0962 646 010



Supporto per tablet/laptop per carrelli per officina

Per alloggiare in modo ordinato tablet e laptop sui carrelli per officina Basic/Pro

Cod. art. 0962 646 020



Pannello in legno per carrelli da officina

Per carrelli per officina Basic 8.4/8.8 e Pro 8.4

Cod. art. 0962 646 030



Portabombolette laterale per riporre bombolette di prodotti chimici

Per il carrello per officina serie BASIC/PRO

Cod. art. 0962 646 040



Trapano avvitatore a batteria abs 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani

- Monitoraggio continuo del motore
- Lunga durata del motore
- Massima durata e usura ridotta

Cod. art. 5701 800 0





Sega universale a batteria afs 18 COMPACT M-CUBE

Potente e robusta sega universale a batteria M-CUBE

Cod. art. 5701 412 000

Avvitatore a impulsi a batteria ass 18-1/4" COMPACT M-CUBE

Avvitatore a impulsi a batteria leggero e compatto con portainseriti per inserti da 1/4 di pollice

Cod. art. 5701 415 000

Sega circolare manuale a batteria AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Sega circolare manuale a batteria M-CUBE potente e robusta, per lavori su legno

- Funzioni integrate di protezione da sovraccarico e sovratemperatura
- Lunga durata del motore
- Lavoro sicuro ed efficiente

Cod. art. 5701 411 000



Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

Per la ricarica delle batterie agli ioni di litio 18 V M-CUBE BASIC

Cod. art. 5705 180 000

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M-CUBE

Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth

Batteria ricaricabile/capacità della batteria	Peso della batteria/batteria ricaricabile	Caricatori adatti	Cod. art.	P. Qtà.
4 Ah	675 g	ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC	5704 180 000	1





Calibro

Con pulsante di bloccaggio

Cod. art. 0715 76 01



Set raschietto e cutter 27 pezzi

Assortimento raschietto con 4 differenti lame e coltello da pavimentisti

Art. no. 0715 66 40



Magnete telescopico

Forza di ritenzione magnetica 500 g

- Con ago di regolazione della lancia, testa magnetica, cappuccio di protezione e clip da tasca
- Lunghezza estensione 155-670 mm

Art. no. 0715 34 96



Avvitatore a impulsi pneumatico dss 1/2 poll. Premium COMPACT

Avvitatore ad impulsi di alta qualità con carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali

Cod. art. 5714 308 0



Seghetto alternativo pneumatico dst mini

Seghetto alternativo pneumatico con corpo estremamente compatto e potente per tempi di funzionamento prolungati e per le applicazioni più impegnative

Cod. art. 0703 885 0



Pistola ad aria compressa

Regolazione continua

- Manico ergonomico isolato
- Design leggero e robusto

Cod. art. 0714 921 1



Cordless application gun AKP 12 COMPACT M-CUBE

Very compact and handy cordless application gun for low-to medium-viscosity adhesives and sealants

Cod. art. 5701 107 000



Avvitatore a batteria

Avvitatore a batteria estremamente compatto e potente per applicazioni generiche di foratura e avvitamento

Cod. art. 5701 104 000



Caricabatterie ALG 12 V base M-CUBE adatto per batterie ricaricabili agli ioni di litio da 12 v

Per la ricarica della batteria Li-Ion 12 V M-CUBE Basic

Cod. art. 5705 730 000



Batteria ricaricabile agli ioni di litio 12 V M-CUBE

Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 12 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth

Cod. art. 5703 130 000





ORSY® significa ordine con sistema.

Il nostro obiettivo con il rack di sistema è quello di fornirvi un sistema su misura per i vostri flussi di lavoro individuali e che memorizzi gli elementi di cui avete veramente bisogno per il vostro lavoro.

Per i nostri prodotti sono disponibili componenti di scaffalatura personalizzati che possono essere combinati individualmente. Grazie a sistemi di ordinazione intelligenti e al supporto regolare del vostro rappresentante di vendita Würth, ridurremo i vostri costi di approvvigionamento e stoccaggio per le piccole parti.






ORSY




4.4.1




ORSY



8.4.1



ORSY



4.4.1

Assortimento chiavi combinate metriche, sistema modulare 4.4.1 17 Pezzi

Cod. art. 0965 905 401

Assortimento bussole 1/4" e 3/8", sistema modulare 8.4.1 91 Pezzi


Cod. art. 0965 905 903

Assortimento cacciaviti TX, sistema modulare 4.4.1 Con lama tonda e foro 7 pezzi

Cod. art. 0965 905 502



ORSY



4.4.1




ORSY



4.4.1



ORSY



8.4.1

Assortimento cacciaviti, sistema modulare 4.4.1 8 pezzi

Cod. art. 0965 905 501

Assortimento inserti attacco 10 mm, sistema modulare 4.4.1 47 pezzi

Cod. art. 0965 905 906

Assortimento pinze e chiavi ad angolo, sistema modulare 8.4.1 25 pezzi

Cod. art. 0965 905 917


ZEBRA è il marchio premium per gli utensili manuali professionali di WÜRTH. I prodotti ZEBRA si distinguono in particolare per la maneggevolezza ergonomica, la perfetta funzionalità e la durata superiore alla media. ZEBRA è sinonimo di qualità ed esperienza come nessun altro marchio.




ORSY



ORSY



8.4.1



8.4.1

Assortimento utensili a percussione e misti, sistema modulare 8.4.1 19 pezzi


Cod. art. 0965 905 918

Assortimento sistema 8.4.1, Chiavi combinate 27 pezzi

Cod. art. 0965 905 920



ORSY



4.4.1



ORSY



2.4.1

Vano vuoto per assortimento 4.4.1

Cod. art. 0955 905 980

Vano vuoto per assortimento 2.4.1

Cod. art. 0955 905 952



ORSY

Carrello per officina Basic 8.8

Carrello per officina spazioso, dal design esclusivo, equipaggiabile con tutti gli inserti termoformati, nonché con i box sistema ORSY® grazie alle dimensioni del sistema modulare.

Cod. art. 0962 642 073

- Compatibile con tutti i prodotti del mondo del sistema ORSY
- Inserto in plastica di alta qualità con attraente finitura in carbonio per una maggiore robustezza, stabilità e facilità di pulizia



Set di smontaggio cristalli 9 Pezzi

Per uno smontaggio semplice ed economico dei cristalli incollati nei veicoli commerciali e per passeggeri

Cod. art. 0714 58 230



Kit cunei di montaggio 12 Pezzi

Per la rimozione dei pannelli interni e degli elementi di fissaggio.

- Costruzione sottile ma resistente
- Offre il giusto cuneo di montaggio per qualsiasi problema

Cod. art. 0714 58 245



Cavalletto Combinato

Per parabrezza di autovetture, veicoli industriali e componenti di assemblaggio

Cod. art. 0714 58 261



Filo da taglio per cristalli

Per lo smontaggio dei cristalli con spazi minimi tra carrozzeria e cristallo senza causare danni.

Cod. art. 0714 58 283



Cuneo di smontaggio modanatura

Per tutti i lavori su modanature e guarnizioni in gomma

Cod. art. 0714 58 32



Visual anti-freeze, battery and Ad Blue tester

Per il controllo preciso di antigelo refrigeranti, acido della batteria e AD Blue in una sola unità

Cod. art. 0704 510



Kit di utensili per arretrare i pistoni dei freni

Kit completo di utensili per arretrare i pistoni dei freni per una rapida sostituzione delle pastiglie freni su tutte le autovetture disponibili in commercio

- Contiene adattatori per tutti i veicoli passeggeri disponibili in commercio
- Attacco piastra adattatore magnetico
- Adattamento perfetto, adattatore appositamente progettato

Cod. art. 0715 55 200



Mandrino Pneumatico

Mandrino pneumatico multifunzione per facilitare l'arretramento dei pistoncini dei freni con aria compressa.

Cod. art. 0715 55 246



Spurgofreni automatico, 12 v.

Compatibile con i sistemi ABS ed ESP
Portatile e indipendente:
dotato di 4 ruote, una con freno.

Art. no. 0714 556 30



Kit di adattatori per spurgofreni elettrico

Un'aggiunta essenziale allo spurgofreni elettrico, garantisce un'ampia copertura di veicoli

Art. no. 0714 553 29



Dispositivo di raccolta olio usato

Per un cambio dell'olio rapido e pulito

- Vassoio di raccolta regolabile in altezza e orientabile
- Svuotamento tramite tampone a pressione (0,5 bar)

Cod. art. 0715 93 90





Caricabatterie, 12/24 v-120 a, 20-1500 AH

Dispositivo multifunzione per il supporto dell'impianto elettrico del veicolo, nonché per la carica di batterie di avviamento e ricarica senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo

Cod. art. 0510 955 870



Video endoscopio PRO dual

Per ispezioni e documentazioni perfette in luoghi inaccessibili tramite registrazione video e/o funzione

Cod. art. 0715 53 757



Serie chiavi a bussola rinforzate da 1/2"

In robusta custodia in plastica

Cod. art. 0714 130 30



Chiave dinamometrica da 1/2"

Con attacco quadro scorrevole e testa a cricchetto con denti piccoli (72 denti)

Cod. art. 0714 71 23





ARIA CONDIZIONATA





Assortimento di valvole universali per impianti di aria condizionata 71 pezzi in valigia sistema

Diverse valvole universali e cappucci, compreso un estrattore per valvole

Adatto per i modelli di veicoli Audi, EATON, Renault, Volvo e modelli giapponesi

Cod. art. 5964 764 050



Additivo cercafughe uv premium 240 ml

Additivo fluorescente per localizzare le perdite negli impianti aria condizionata R134a e R1234yf in conformità alla norma SAE J2297

Cod. art. 0892 764 034



Olio multigrado per compressore pro 1000 ml

Olio sintetico di elevato valore con additivo appositamente creato per l'utilizzo nella tecnologia del compressore d'aria condizionata

Cod. art. 0892 764 123



Torcia a LED UV

Da utilizzare per la ricerca di perdite evidenziate da liquido rivelatore di perdite UV nei sistemi di climatizzazione di veicoli.

Cod. art. 0827 807 201



Occhiali per contrasto, giallo

Occhiali rilevatori di fughe UV per identificare facilmente le tracce di prodotti rilevatori di fughe UV

Cod. art. 0764 000 103



Cercafughe elettronico per gas refrigerante

Per rilevare perdite dei refrigeranti CFC, HFC e HCFC (comprese le miscele), adatto anche per HFO 1234YF

Cod. art. 0764 000 700



Termometro laser a infrarossi

Per la misurazione senza contatto della temperatura delle superfici; con puntatore laser integrato

Art. no. 071553 110



Termometro digitale LED

Con sensore di contatto

Cod. art. 0764 000 013



Germicida Disinfettante

Con azione battericida e fungicida

Azione disinfettante

- il prodotto è indicato per una rapida disinfezione di ambienti
- garantisce le condizioni di sicurezza igienico sanitarie ed elimina i nemici indesiderati della tua salute
- il prodotto agisce anche come deodorante attivo, emanando un gradevole profumo
- disinfetta i filtri degli impianti di condizionamento
- non bagna, non danneggia tessuti e materiali

Germicida disinfettante Limone

Cod. art. 0893 764 5

Germicida disinfettante Polar ICE

Cod. art. 0892 764 065



Macchina clima COOLIUS® A10

Sistema mobile e facile da usare per la manutenzione dell'aria condizionata sulle unità R134a

Cod. art. W050 101 000



Unità di servizio aria condizionata, veicoli commerciali COOLIUS® A10

Efficiente nell'uso mobile, cambio rapido del tipo di olio per la manutenzione dell'aria condizionata su R134a units

Cod. art. W050 101 030



Macchina Clima, veicoli COOLIUS® A50

Macchina clima potente e robusta per una manutenzione completamente automatica degli impianti di climatizzazione con refrigerante R134a. Il processo innovativo per lo smaltimento dell'olio di scarico garantisce una perdita minima di refrigerante

Cod. art. W050 105 000



Macchina clima, veicoli COOLIUS® Y50

Macchina clima potente e robusta per una manutenzione completamente automatica dell'impianto di climatizzazione sui sistemi R1234yf. Lettura ed esportazione dei dati in Excel tramite interfaccia USB

Cod. art. W050 115 000

LA SERIE COOLIUS 10

Il compagno facile da usare nella tua officina.



La serie COOLIUS 10 è adatto per

Esempi:

- Automobili
- Furgoni
- Veicoli commerciali
- Veicoli da cantiere
- Mezzi agricoli

La serie COOLIUS 10 è caratterizzata da

- Uso mobile
- Design compatto
- Pronto per ibridi e veicoli elettrici
- Funzione di lavaggio interno/esterno
- Sistema di bloccaggio del carrello senza attrezzi

Ideale per uso mobile

- Innovativo fusibile a scala
- Funzionamento possibile con convertitore di tensione

Nessun accesso non autorizzato

Possibilità di accesso personalizzato. La password personale di 4 cifre garantisce l'accesso solo alle persone autorizzate.

Il dispositivo giusto per ogni applicazione

COOLIUS A10

per refrigerare R134a



COOLIUS Y10

per refrigerare R1234yf





 **WÜRTH**

ELETTRICITÀ



Capicorda a crimpare, capicorda ad innesto lamellare femmina

Isolati in PVC

Cod. art. 0558 905 4



Capocorda a saldare DIN 46211

Cod. art. 0557 921 9



Capocorda tubolare con foro per ispezione

Comune (simile a DIN)

Cod. art. 0967 206 5



Connettore di testa per saldatura termorestringente

Connessioni antipolvere e a prova di umidità

Cod. art. 0555 923 0



Terminale di collegamento a innesto wago per tutti i tipi di fili in rame

Per tutti i tipi di filo di rame

Morsetto di connessione senza viti

Cod. art. 0556 100 002



Cavo per veicolo fly

Su avvolgicavo in materiale plastico per sistema di srotolamento ORSY® 10

Cod. art.0770 035

Fusibile a lamelle ato iso 8820-3

Cod. art. 0731 001

Fusibile a lamelle mini silver

Versione argentata per un migliore riflesso del calore

Qualità OEM

Cod. art. 0731 300 30



Supporto per fusibili per fusibili a lamelle con copertura

Modello inline

Cod. art. 0555 974

Supporto per fusibili per fusibili a lamelle MAXI

Impilabile

Cod. art. 0555 400 001



Guaina termoretraibile sottile

Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Cod. art. 0771 750 021

Spray per contatti detergente disossidante 200 ml


Rimuove rivestimenti di ossido e solfuro, resina, olio e sporco

Cod. art. 0893 60

Protezione morsetti batteria 150 ml

Protezione per i morsetti della batteria duratura e resistente alla temperatura

Cod. art. 0890 104





ESTERNI & INTERNI PULIZIA E CURA



Tampone di pulitura SERIE CLAY

Cod. art. 0585 300 150

Guanto per pulizia SERIE CLAY

Cod. art. 0585 300 210

Panno per pulizia SERIE CLAY

Cod. art. 0585 300 320



**Efficiente pulizia profonda e perfetta
preparazione delle superfici verniciate
per i migliori risultati di lucidatura**



Rigenera Gomme Spray 300 ml

Previene il congelamento in inverno o il bloccaggio causato dal calore e dall'invecchiamento delle guarnizioni in gomma della portiera, del cofano e del bagagliaio

Cod. art. 0890 110



Detergente per veicoli Fi-Cleaner 1000 ml

Pulisce con efficacia e delicatezza

Cod. art. 0890 120



Schiuma per pneumatici 500 ml

Prodotto di alta qualità per la cura dei fianchi degli pneumatici

Cod. art. 0890 121



Disossidante 5 L

Per una facile rimozione della ruggine superficiale da carrozzeria, lamiera, acciaio e componenti in metallo.

Cod. art. 0890 130



Detergente per TFT/LCD 200 ml

Detergente speciale per superfici delicate a base di materie prime grezze rinnovabili

Cod. art. 0890 150 100



Pulitore e protettivo spray per cruscotti 400 ml

Offre un'eccezionale grado di pulizia ed una protezione delicata in un'unica fase

Cod. art. 0890 222 1



Pulitore attivo per vetri 500 ml

Schiuma detergente attiva per una pulizia senza striature su vetri e superfici lisce

Cod. art. 0890 25



Anticatrame 300 ml

Rimuove senza fatica catrame, olio e schizzi di protettivo sottoscocca e sigillante per cavità da vernice e cromature

Cod. art. 0890 26



Tergivetro WIPE-N-SHINE

Con manico e sede prolunga per la rimozione di gocce

Cod. art. 0891 350 205



Manico in alluminio

Questa impugnatura ergonomica è realizzata in alluminio con plastica robusta, antiurto e di facile impugnatura, assicurando un uso funzionale e conveniente

Cod. art. 0891 350 210



Spazzola per cerchioni

Con setole divise e disposte diagonalmente per una pulizia efficace

Cod. art. 0891 350 211



Kit dispositivo di pulizia EVAPOMAT®

Per l'eliminazione degli odori sgradevoli all'interno di veicoli, nonché in spazi chiusi.

Cod. art. 0964 764 400



**Trattamento parti in gomma
GUMMIFIT 75 ml**

Cura delle guarnizioni in gomma senza silicone

Cod. art. 0893 012 8



**Agente per cura delle parti in
pelle senza solventi 500 ml**

Pulizia delicata e cura intensiva per la pelle liscia

Cod. art. 0893 012 901



Cura dell'abitacolo 500 ml

Cura degli interni in plastica con fragranza fruttata

Cod. art. 0893 473 1



**Detergente per officina BMF
5 L**

Detergente ecologico per officine, macchinari e veicoli

Cod. art. 0893 118 2



**Detergente per veicoli active
clean 500 ml**

Detergente intensivo in schiuma per tutti gli interni di veicoli

Cod. art. 0893 472



Detergente multiuso liquid green 500 ml

Potente detergente multiuso con elevata capacità di dissolvere grasso e resina

Cod. art. 0893 474



DETERGENTE ALUMAX 25 KG

Detergente alcalino altamente concentrato.

Cod. art. 0893 4721



Detergente universale lavamotori

A base acquosa ad alto potere sgrassante e pulente

Art.-no. 0890 090



Protettivo per materie plastiche

Uso universale per la pulizia e la protezione completa di materie plastiche all'interno e all'esterno

Cod. art. 0893 285



Prodotto per il trattamento della plastica cura vinile 5 L

Trattamento di alta qualità per la plastica degli interni e esterni del veicolo

Cod. art. 0893 477 05



Shampoo per auto 3 in 1

Detergente per veicoli con triplo effetto: pulizia, aumento della brillantezza e manutenzione in un solo passaggio.

Cod. Art. 0893 0120 02



Spugna per auto

Per la pulizia di automobili e veicoli commerciali

Cod. art. 0899 700 400



Pelle scamosciata per auto e cristalli

Elevata capacità di assorbimento dell'acqua

Cod. art. 0899 700 630



Guanto per pulizia in microfibra morbida XXL

Guanto in microfibra estremamente efficace per operazioni di pulizia a fondo della casa e di autoveicoli e camper

Cod. art. 0899 710 005

PRODOTTI DA RIVENDITA

Linea Car Line

Una marcia in più per il tuo business!



Pulitore vetri e cristalli

Art. 5861 900 008 | 400ml

- Detergente per vetri e cristalli fornisce una lucentezza rapida e senza aloni su superfici in vetro e specchi
- Rimuove impronte digitali, polvere, sporco stradale, nicotina e residui di cera degli autolavaggi
- Non contiene sostanze pericolose, corrosive o irritanti

Pulitore senza risciacquo

Art. 5861 900 006 | 400ml

- Pulisce le superfici da sporco leggero e medio senza lasciare residui e senza aggiungere acqua
- Adatto a tutte le superfici in vetro, cromo, plastica e verniciate
- Non contiene sostanze pericolose, corrosive o irritanti



Valido sull'acquisto di tutti i prodotti della gamma Car Line.

Cod. art. 0WAG 250 056



Pulitore cerchi


Art. 5861 900 009 | 400ml

- Detergente per cerchi neutro, delicato sui materiali
- Indicato per cerchi in lega verniciati e non verniciati, e in acciaio
- La combinazione di principi attivi rimuove anche lo sporco più ostinato come, polvere freni, catrame, olio e sporco stradale
- Non contiene sostanze pericolose, corrosive o irritanti

Pulitore rimuovi insetti

Art. 5861 900 007 | 400ml

- Detergente per la rimozione dei residui d'insetti che possono danneggiare la vernice
- Adatto per superfici in vetro, cromate, verniciate e in plastica
- Non contiene sostanze pericolose, corrosive o irritanti



#com


#ren

#risp

#men

#sicu

#affi



combustione ottimale
consumo ridotto
risparmio carburante
minore usura
preziosa
durabilità

PROTETTIVI MOTORE →

Motori Diesel



Sport Plus concentrato

Art. 5861 010 216 | 150ml

- Un additivo per motori diesel di nuova generazione che, incrementando il numero di cetano, ne migliora le prestazioni
- Facilita le partenze a freddo, riduce la rumorosità e le vibrazioni del motore, favorendo una guida più fluida e piacevole

Carbo Pump TD1

Art. 0893 521 2 | 300ml

- Agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel mantenendo la perfetta efficienza
- Incrementa il numero di cetani e aumenta il rendimento endotermico del propulsore
- Migliora le prestazioni del motore in termini di coppia e di potenza disponibile

Carbo Pump Sport

Art. 0893 521 20 | 300ml

- Agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel, sia Common Rail sia Iniettore Pompa, ripristinandone la perfetta efficienza
- Incrementa il numero di cetani e aumenta il rendimento endotermico del propulsore
- Migliora le prestazioni del motore intermini di coppia e di potenza disponibile
- Migliorando la velocità di accensione della miscela contribuisce in modo evidente alla riduzione delle emissioni di inquinanti



Pulitore Diesel Clean D

Art. 0893 521 6 | 500ml

- È un fluido da lavaggio che agisce sul sistema di alimentazione di tutti i motori Diesel (sia moderni che non)
- Ripristina la perfetta efficienza e pulizia degli iniettori, migliorando tutti gli aspetti della combustione e di conseguenza la qualità dei gas di scarico

Hybrid Diesel

Art. 5861 102 200 | 300ml

- Il protettivo è stato sviluppato per risolvere i problemi del sistema di alimentazione del motore endotermico nelle auto ibride
- Elimina le incrostazioni che si formano sugli iniettori, valvola EGR e FAP grazie all'aumento del numero di cetano del carburante
- Evita l'ossidazione del carburante che rimane nel serbatoio inutilizzato anche per lunghi periodi, grazie al potere antiossidante
- Evita che l'acqua penetri nel sistema di alimentazione, grazie al potere demulsivo

Antigelo per Gasolio

Art. 0893 521 10 | 300ml

- La formulazione dell'antigelo migliora la fluidità del gasolio a freddo riducendo la dimensione e la forma dei cristalli di paraffina
- Evita che componenti contenute nel Biodiesel si cristallizzino. Si previene quindi la formazione dei grossi agglomerati che possono ridurre o bloccare il flusso di combustibile attraverso i filtri

Motori Benzina



Carbo Jet Power

Art. 0893 531 3 | 300ml

- Migliora sensibilmente la qualità della benzina incrementando il numero di ottani
- Mantiene elevata l'efficienza funzionale e la pulizia delle superfici degli iniettori, delle valvole, della sonda e del carburatore, evitando la formazione di depositi sulla testa del pistone
- Migliora l'accelerazione, la ripresa e la potenza del motore



Carbo Jet B1

Art. 0893 531 2 | 300ml

- Esercita un'azione di pulizia del sistema di alimentazione dei motori a benzina, sia a carburatore che ad iniezione
- Ha forti proprietà demulsionante per facilitare che l'acqua formatasi per condensa/umidità venga trattenuta dal filtro



Protettivo benzina B1

Art. 5861 102 15

- È un protettivo per il sistema di alimentazione dei motori a benzina, sia a carburatore che ad iniezione, che favorisce il mantenimento del motore pulito
- Mantiene pulito il sistema di alimentazione, riducendo i consumi e migliorando l'efficienza. Il suo potere pulente garantisce la pulizia delle piccole superfici come gli iniettori, evitando la formazione di depositi sulla testa del pistone
- È compatibile con la benzina standard, cioè con il 10% di etanolo nel carburante



Benzina B1 Plus

Art. 5861 102 300 | 300ml

benzina specifico per
le originali prestazioni

sistema, riducendo i
ndo la potenza. Il suo
antisce la pulizia delle
me iniettori e valvole,
one di depositi sulla

la nuova benzina E10
Bioetanolo.testa del



Hybrid Benzina

Art. 5861 102 300 | 300ml

- Prodotto detergente e antiossidante. E' sviluppato per risolvere i problemi del sistema di alimentazione del motore endotermico, proteggendolo dai danni provocati dai residui carboniosi, dall'ossidazione e quindi dall'usura
- Elimina le incrostazioni che si formano sugli iniettori grazie all'aumento del numero di ottano del carburante.
- Evita l'ossidazione del carburante che rimane nel serbatoio inutilizzato anche per lunghi periodi
- Compatibile con benzine di ultima generazione che prevedono presenza di bioetanolo al 10%



Additivo protettivo per GPL

Art. 0893 531 100 | 50ml

- Un prodotto formulato con tecnologie detergenti e disperdenti innovative, separando gli inquinanti, dal gas di petrolio liquefatto
- Mantiene pulito tutto l'impianto di alimentazione, garantendo la regolarità della combustione, la pulizia degli iniettori e dei filtri nonché la facilità di avviamento a freddo

Pulitore interno motore

Art. 5861 312 400 | 400ml

- Per pulire rapidamente e delicatamente l'interno del motore e del circuito dell'olio
- Pulisce e risciacqua l'intero impianto dell'olio motore, distacca sporcizia e morchie
- L'olio nuovo nell'impianto rimane pulito ed efficace più a lungo





Protettivo Olio Motore Antiusura per Diesel e Benzina

Art. 5861 001 100 | 300ml

- Il protettivo per olio motore migliora le caratteristiche del lubrificante mantenendo un velo protettivo intorno alle parti metalliche. Esse restano così avvolte e protette dall'usura anche durante i momenti in cui si attiva lo spegnimento automatico del motore, cioè durante quella fase in cui alcune componenti metalliche lavorano 'a secco'

PRODOTTI DA RIVENDITA

Una marcia in più per il tuo business!



In OMAGGIO
espositore da banco.

Valido sull'acquisto di tutti i prodotti della gamma Bike Line.

Cod art. 5995 002 216 990



SOLUZIONE VANTAGGIOSA PER LA TUA OFFICINA:

Questi prodotti sono realizzati per l'uso da parte del consumatore finale e sono progettati per essere rivenduti da tutte le officine.

EVU



Non testato su animali



Senza microplastica



Senza coloranti e fragranze



Bottiglie di plastica fatta di plastica riciclata



Biodegradabile



Pulitore Catene

Cod. art. 5985 900 042

Sgrassatore per catene



Rimuove in modo affidabile lo sporco dalla trasmissione e dalle catene come ad es

GRASSO
CERA

Grazie alla formula di protezione dell'alluminio, può essere utilizzato su materiali come

ALUMINIO
OTTONE
CARBONIO E METALLI BASE
NON FERROSI



PULITORE ATTIVO

Cod. art. 5985 900 041

Alte prestazioni



Scioglie lo sporco pesante come

SUDICIUME
FANGO
OLIO CATENA

Compatibile con un'ampia gamma di materiali, come

ALUMINIO
CARBONIO
ACCIAIO INOSSIDABILE
CROMO
VERNICE
PLASTICA



olio per catene


Cod. art. 5985 900 045

lubrificazione a lungo termine



Olio per catene con eccellente effetto di scorrimento e lubrificazione.

Non schizza sul telaio e non crea accumuli. Il sistema di dosaggio consente di applicare l'olio in modo preciso e pulito.



protettivo telaio

Cod. art. 5985 900 044

PULIZIA E CURA ALTAMENTE EFFICACE



Protezione e cura per

ACCIAIO INOSSIDABILE
ALUMINIO
METALLO NON FERROSO
VETRO
PLASTICA

RIMUOVE POLVERE, IMPRONTES DIGITALI, OLIO E SPORCO LEGGERO.



pulitore freni

Cod. art. 5985 900 043

Potente sgrassatore



Adatto per biciclette in alluminio e acciaio. Applicabile a tutte le aree della bicicletta. Rimuove facilmente

OLIO
RESINA
GRASSO
FULIGGINE
POLVERE DA FRENI

da parti di motore, attrezzi, freni, frizione e molto altro.



CAMPERS E CARAVANS

Manutenzione e assistenza



Inserisci qui le tue note:





CAMPERS E CARAVANS

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

8009 Campers e Caravans edv
All rights reserved.
Responsible for the content:
Dept. IDAC/Tino Früh, Jakob Weiss
Editors: Dept. IM/Deitlef Lederer

Reprint only with prior permission.
IM - SF - 06/23

We reserve the right to make any changes we deem necessary to improve the quality of the product, even without prior announcement or notification. Illustrations include sample illustrations and may differ in appearance from the actual goods delivered. Errors excepted. We do not accept any liability for printing errors. Our general terms and conditions apply.

**READY
FOR WORK**